GRUNDFOS ECADEMY

STATIONS DE SURPRESSION

LE SURPRESSEUR MQ

be
think
innovate

GRUNDFOS

Pompe à eau compacte

Le surpresseur MQ de Grundfos est un système d'alimentation en eau compact conçu pour les applications domestiques, agricoles et horticoles.

Applications

Le MQ est conçu pour l'alimentation en eau et la surpression dans les :

- Logements privés
- Maisons de vacances
- Résidences secondaires
- Fermes
- Jardins maraîchers et autres grands jardins

Il convient au pompage de l'eau potable et de l'eau de pluie.



Principaux avantages

- Groupe de surpression tout-en-un
- Facile à installer
- Facile à faire fonctionner
- Auto-amorçage
- Protection contre la marche à sec
- Faible niveau sonore
- Pas de maintenance

Performances



Sélection

TAPS / FLOORS	1 - 5	6 -10	11 - 20
3	MQ 3-45	MQ 3-45	
2	MQ 3-35	MQ 3-45	
1	MQ 3-25	MQ 3-35	MQ 3-45

Conditions d’utilisation et données techniques

Conditions d’utilisation

- Pression de service : max. 7,5 bars
- Pression d’entrée : max. 3 bars
- Hauteur d’aspiration : max. 8 m
- Température du liquide : entre 0 et + 35° C
- Température ambiante : entre 0 et + 45° C

Données techniques

- Tension d’alimentation : 1 x 220-240 V, 50/60 Hz
- Classe du boîtier : IP54
- Niveau de pression sonore : <= 55 dB(A)
- Approuvé pour l’eau potable

GRUNDFOS ECADEMY

www.grundfos.fr